الملف الفني للموديل

Sapelli's World

طاولة بلياردو احترافية بحواف من الخشب الصلب - 7 و8 و9 و10 و12 قدم

ملخص الموديل

Sapelli's World طاولة بلياردو فنية للمقتنيات ترتكز على كرة أرضية مضاءة، بهيكل أزرق داكن وتفاصيل زوايا معدنية وقماش أزرق.

IMPORTED BUFFALO K66	**MARMARA: 30 / 40 / 50 / 60 mm**	**7 / 8 / 9 / 10 / 12 ft**

الأبعاد الخارجية تقريبية وتعتمد على الموديل. يتم اعتماد المقاس النهائي وخامة الهيكل والجوانب ونظام الجيوب ونوع اللعب والسطح واللون والإكسسوارات والتركيب قبل الطلب.

خيارات المقاس ومعيار اللعب

الأبعاد الخارجية تقريبية وتتغير حسب هندسة الحواف والهيكل. يتم تثبيت أبعاد الإنتاج النهائية في المواصفات الفنية للطلب.

المقاس	مساحة اللعب الصافية	الأبعاد الخارجية التقريبية	الارتفاع	نوع اللعب المقترح	أجزاء السطح الحجري	الحد الأدنى المقترح للغرفة
7 ft	1980 x 990 mm	2380 x 1350 mm	780-800 mm	أمريكي / منزلي	3	4980 x 3990 mm
8 ft	2337 x 1168 mm	2670 x 1500 mm	780-800 mm	أمريكي / تجاري	3	5340 x 4170 mm
9 ft	2540 x 1270 mm	2880 x 1570 mm	780-800 mm	أمريكي بطولات	3	5540 x 4270 mm
10 ft	2840 x 1420 mm	3180 x 1760 mm	780-800 mm	كارومبو / روسي / خاص	3 / 5	5840 x 4420 mm
12 ft	3569 x 1778 mm	3860 x 2080 mm	864 mm	سنوكر	5	6570 x 4780 mm

طبقات حمل احترافية

قماش احترافي وهندسة لعب دقيقة

مطاط باندات Buffalo K66 مستورد

رخام مرمري 30 / 40 / 50 / 60 مم أو أردواز

هيكل فولاذي احترافي من مقاطع H

نظام ميزان دقيق بارافعات

تعتمد مساحة لعب طاولة الأمريكي 9 قدم على أبعاد معدات WPA، وتعتمد مساحة وارتفاع طاولة السنوكر 12 قدم على القواعد الرسمية لـ WPBSA. أما المقاسات الأخرى فهي معايير مشاريع Sapelli.

التفاصيل الفنية ومعيار التصنيع

يمثل النظام التالي الأساس المهني المشترك لتصنيع طاولات Sapelli. معيار الحواف ثابت، أما وصف الهيكل والجوانب فيُحدد بوضوح لكل موديل ضمن الاعتماد الفني للطلب.

01 حواف من الخشب الصلب - دون MDF

الـ يُستخدم MDF أبداً في الحواف. تُصنع جميع الحواف من خشب Ayous أو Sapelli الصلب المختار أو خشب قاسٍ مكافئ ومعتمد للمشروع. ويُطبق نظام إيبوكسي خاص لتقليل أثر الماء والرطوبة والحفاظ على جودة السطح لسنوات، مع فحص العروق وتوازن الرطوبة والثبات قبل التصنيع.

02 وصف الهيكل والجوانب حسب الموديل

بخلاف معيار الحواف الثابت، يمكن تصنيع الهيكل والجوانب - حسب الموديل - من الخشب الصلب أو Starwood MDF Lam الخاص أو MDF خام محمي بالإيبوكسي أو مكونات معدنية. وتُذكر الخلطة الفعلية والتشطيب والحماية في العرض والاعتماد الفني، ولا يوصف الهيكل بأنه خشب صلب بالكامل إلا إذا كان ذلك هو التنفيذ المعتمد.

03 هيكل فولاذي احترافي من مقاطع H

يُجهز الحامل الفولاذي من مقاطع H بتدعيمات حسب المقاس وطلاء إيبوكسي وحماية من الرطوبة ووصلات دقيقة، مع خيار هيكل مقفل من جزأين لمشاريع التصدير.

04 زاودرأ وأ مم 60 / 50 / 40 / 30 رمرم ماخر

بحسب المقاس ونوع اللعب والهيكل الحامل، يُفضّل رخام مرمرة بسماكة 30 أو 40 أو 50 أو 60 مم مع معالجة الوجهين والتجليخ الدقيق وتسوية الوصلات على الهيكل. ويتوفر الأزدواز المستورد حسب رغبة العميل أو المواصفة الدولية.

05 مطاط باندات Buffalo K66 مستورد

تستخدم الوصفة القياسية مطاط باندات Buffalo مستورداً بقطاع K66. وتُعاير زاوية القطع وسطح اللصق وارتفاع الأنف واستجابة الكرة حسب نوع اللعب؛ ولا يُستخدم خيار احترافي مختلف إلا إذا ذُكر في الاعتماد الفني.

06 قماش احترافي وهندسة لعب دقيقة

يُستخدم ProMatch بمستوى البطولات أو بديل احترافي معتمد للأمريكي، وStrachan أو بديل معتمد للسنوكر. ويُطبق قص الجيوب ومحاذاة العلامات وارتفاع البانـد حسب نوع اللعب.

07 الجيوب والمعادن والعلامات

تستخدم طاولات الأمريكي والسنوكر ستة جيوب احترافية وقطعاً معدنية مناسبة للموديل ونظام سلال أو شبك، أما الكارومـ فيُنتج دون جيوب. وتُحاذى علامات Diamond وفق هندسة اللعب الاحترافية.

08 نظام ميزان دقيق بارفعات

تتيح الرافعات القابلة للضبط والأطباق المصنوعة من الألمنيوم أو النحاس والأرجل الموزعة للحمل ضبطاً دقيقاً على محورين يتبعه اختبار لعب نهائي.

09 مرجع CNC وحرفية يدوية وحماية السطح

تُجهز الحواف والوصلات بمرجع CNC، وتُستكمل أعمال التجميع والتسوية والنحت والتطعيم والصنفرة والباتينا والتلميع والتركيب تحت إشراف الحرفيين وفق وصف الموديل.

مراقبة الجودة ومعيار التسليم

فحص استقامة الهيكل واللحام والوصلات	✓
فحص استواء السطح والوصلات والانحناء	✓
فحص ارتفاع أنف البادن واختبار ارتداد الكرة	✓
فحص قص الجيوب ومحاذاة العلامات وهندسة اللعب	✓
ضبط دقيق للميزان على محورين واختبار اللعب	✓
فحص السطح والتلميع والمعادن والتغليف	✓

خيارات المشروع ونطاق التسليم

- تصنيع خاص من 7 إلى 12 قدم للأمريكي أو الكاروم أو السنوكر أو البلياردو الروسي
- اختيار الخشب الصلب واللون والباتينا والمعادن والقماش والجيوب
- سطح طعام قابل للإزالة وطبقة حماية للموديلات المنزلية القابلة للتحويل
- نقل وتركيب احترافي داخل تركيا وتغليف مفكك مناسب للتصدير

حزمة الإكسسوارات القياسية

تشمل حزمة التسليم القياسية طقم كرات Aramith و4 عصي DBS ومثلثاً خشبياً و12 طبشورة Master وحامل عصي جداري ومجموعة عناية. ويُثبت المحتوى حسب نوع اللعب والطلب.

الضمان والمدة

ضمان المصنع 20 سنة؛ ولا يشمل القماش ومطاط البادنات والجيوب والمواد الاستهلاكية أو التلف الناتج عن الاستخدام. تُثبت شروط الضمان والمدة في الاعتماد الفني للموديل.

ملاحظة الاعتماد الفني

الأبعاد الخارجية تقريبية وتعتمد على الموديل. يتم اعتماد المقاس النهائي وخامة الهيكل والجوانب ونظام الجيوب ونوع اللعب والسطح واللون والإكسسوارات والتركيب قبل الطلب.

المراجع الفنية

تعتمد مساحة لعب طاولة الأمريكي 9 قدم على أبعاد معدات WPA، وتعتمد مساحة وارتفاع طاولة السنوكر 12 قدم على القواعد الرسمية لـ WPBSA. أما المقاسات الأخرى فهي معايير مشاريع Sapelli.
WPA: wpapool.com/equipment-specifications/ | WPBSA: wpbsa.com/rules/

عرض فني ومشروع: +90 532 059 32 00 • info@turkiyebilardo.com • turkiyebilardo.com