

TECHNISCHES MODELLDATENBLATT

Sapelli History V2 - 1453

Professioneller Massivholz-Billardtisch - Fertigungsoptionen 7, 8, 9, 10 und 12 ft



Modellübersicht

Der Sapelli History Classic V2 – 1453 ist ein repräsentativer professioneller Billardtisch mit dunkel walnussfarbenem Klassikkorpus, blauem Tuch, profilierten Zargendetails, Metallecken und traditionellen gedrechselten Beinen. Das gezeigte Poolbillard-Modell kann auch als Karambol-, Snooker- oder Russischer-Pyramide-Tisch in individuellen Maßen und Farben gefertigt werden.

7 / 8 / 9 / 10 / 12 ft	MARMARA: 30 / 40 / 50 / 60 mm	IMPORTED K66
-------------------------------	--------------------------------------	---------------------


Dieses Datenblatt beschreibt den gemeinsamen Sapelli Fertigungsstandard. Modell, Größe, Disziplin, Plattenmaterial, Farbe, Zubehör, Lieferung und Montage werden im technischen Auftragsformular final bestätigt.

Größen- und Spielstandardoptionen

Außenmaße sind Richtwerte und hängen von Banden- und Zargengeometrie ab. Endmaße werden in der Auftragspezifikation bestätigt.

Größe	Netto-Spielfläche	Ca. Außenmaß	Höhe	Empfohlene Disziplin	Plattenteile	Empfohlener Mindestraum
7 ft	1980 x 990 mm	2380 x 1350 mm	780-800 mm	Pool / Zuhause	3-teilig	4980 x 3990 mm
8 ft	2337 x 1168 mm	2670 x 1500 mm	780-800 mm	Pool / Gewerbe	3-teilig	5340 x 4170 mm
9 ft	2540 x 1270 mm	2880 x 1570 mm	780-800 mm	Pool Turnier	3-teilig	5540 x 4270 mm
10 ft	2840 x 1420 mm	3180 x 1760 mm	780-800 mm	Karambol / Russisch / Sondermaß	3- oder 5-teilig	5840 x 4420 mm
12 ft	3569 x 1778 mm	3860 x 2080 mm	864 mm	Snooker	5-teilig	6570 x 4780 mm

Professioneller Schichtaufbau



Die 9-ft-Turnier-Spielfläche folgt den WPA-Gerätemaßen; Spielfläche und Höhe des 12-ft-Snookertisches den offiziellen WPBSA-Regeln. Weitere Größen sind Sapelli Projektstandards.

Sapelli Fertigungs- und Handwerksstandard

01 Massivholzbanden und -korpus - kein MDF

Für die Banden wird kein MDF verwendet; jede Bande wird aus ausgewähltem massivem Sapelli, Ayous oder projektspezifischem Hartholz gefertigt. Ein spezielles Epoxid-Schutzsystem reduziert die Einwirkung von Wasser und Feuchtigkeit auf ein Minimum und trägt dazu bei, die Oberflächenqualität über viele Jahre zu bewahren. Maserung, Feuchtehaushalt und Stabilität werden vor Fertigungsbeginn geprüft.

02 Stahlrahmen und Stabilität

Professioneller H-Stahlrahmen mit größenabhängiger Kreuzverstrebung, Epoxidbeschichtung und Feuchteschutz. Für Exportprojekte ist ein zweiteiliger Verriegelungsrahmen möglich.

03 Spielfläche: 30 / 40 / 50 / 60 mm Marmara-Marmor oder Schiefer

Je nach Tischgröße, Spieldisziplin und Tragkonstruktion wird vorzugsweise Marmara-Marmor mit 30, 40, 50 oder 60 mm Stärke eingesetzt. Die Teile werden beidseitig bearbeitet, präzisionsgeschliffen und an den Fugen flächenbündig ausgerichtet. Import-Schiefer ist nach internationaler Spezifikation oder Kundenwunsch erhältlich.

04 Bandengummi

Importierter professioneller K66-Profilgummi. Schnittwinkel, Klebefläche, Nasenhöhe und Ballreaktion werden auf die gewählte Disziplin abgestimmt.

05 Tuch und Spielcharakter

ProMatch Turnierqualität oder gleichwertiges Profi-Tuch für Pool; Strachan Grün oder freigegebene Alternative für Snooker. Farbe und Geschwindigkeitsklasse werden bei Auftrag gewählt.

06 Taschen, Metall und Markierungen

Pool- und Snookerausführungen erhalten sechs Profi-Taschen, Metallbeschläge und modellspezifische Becher- oder Netzsysteme. Karambol wird taschenlos gefertigt. Diamond-Markierungen folgen der 45-Grad-Referenz.

07 Nivellierung mit Stellspindeln

Verstellbare Spindeln, Aluminium- oder Messingteller und lastverteilende Füße ermöglichen eine präzise Nivellierung bei der Montage.

08 CNC, Handarbeit und Oberfläche

Banden und Verbindungen werden CNC-referenziert; Montage, Ausrichtung, Schnitzerei, Intarsie, Schliff, Patina, Politur und Endpassung erfolgen in Meisterhand.

Qualitätskontrolle und Übergabestandard

✓	Prüfung von Rahmenausrichtung, Schweißnähten und Verbindern
✓	Prüfung von Plattenebenheit, Fugen und Durchbiegung
✓	Prüfung von Bandennasenhöhe und Rückprall
✓	Taschenschnitt, Markierungsausrichtung und Spielgeometrie
✓	Präzisionsnivellierung in zwei Achsen und Spieltest
✓	Kontrolle von Oberfläche, Politur, Metall und Verpackung

Projektoptionen und Lieferumfang

- Sonderfertigung 7-12 ft für Pool, Karambol, Snooker oder Russisches Billard
- Auswahl von Massivholz, Farbe, Patina, Metall, Tuch und Taschen
- Abnehmbare Esstischplatte mit Schutzlage bei wandelbaren Wohnmodellen
- Professionelle Lieferung und Montage in der Türkei; demontierte Exportverpackung

Standard-Zubehörpaket

Aramith Kugelsatz, 4 DBS Queues, Holzdreieck, 12 Master Kreiden, Wand-Queuehalter und Pflege-/Übergabeset. Der Inhalt wird an die Disziplin angepasst.

Garantie und Lieferzeit

Die Herstellergarantie beträgt 20 Jahre. Verschleißteile wie Tuch, Banden und Taschen sowie nutzerbedingte Schäden sind ausgeschlossen. Standardlieferzeit ca. 25 Arbeitstage; Sammlermodelle mit Schnitzerei, Intarsie oder Importmaterial folgen einem Projektplan.

Hinweis zur technischen Freigabe	Dieses Datenblatt beschreibt den gemeinsamen Sapelli Fertigungsstandard. Modell, Größe, Disziplin, Plattenmaterial, Farbe, Zubehör, Lieferung und Montage werden im technischen Auftragsformular final bestätigt.
---	---

Technische Referenzen

Die 9-ft-Turnier-Spielfläche folgt den WPA-Gerätemaßen; Spielfläche und Höhe des 12-ft-Snookertisches den offiziellen WPBSA-Regeln. Weitere Größen sind Sapelli Projektstandards.
WPA: wpapool.com/equipment-specifications/ | WPBSA: wpbsa.com/rules/

Technisches Angebot und Projekt: +90 532 059 32 00 • info@turkiyebilardo.com • turkiyebilardo.com