

TECHNISCHES MODELLDATENBLATT

Sapelli Pro Sports Edition - National Rot & Weiß

Professioneller Billardtisch mit Massivholzbanden - 7, 8, 9, 10 und 12 ft



Modellübersicht

Eine von der türkischen Flagge inspirierte Sapelli Pro Sports Edition in Rot und Weiß mit Halbmond-und-Stern-Detail.

7 / 8 / 9 / 10 / 12 ft	MARMARA: 30 / 40 / 50 / 60 mm	IMPORTED BUFFALO K66
-------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

Außenmaße sind modellabhängige Richtwerte. Endmaße, Korpus-/Zargenmaterial, Taschensystem, Disziplin, Plattenwahl, Farbe, Zubehör und Montageumfang werden vor Auftrag technisch bestätigt.

Größen- und Spielstandardoptionen

Außenmaße sind Richtwerte und hängen von Banden- und Zargengeometrie ab. Endmaße werden in der Auftragspezifikation bestätigt.

Größe	Netto-Spielfläche	Ca. Außenmaß	Höhe	Empfohlene Disziplin	Plattenteile	Empfohlener Mindestraum
7 ft	1980 x 990 mm	2380 x 1350 mm	780-800 mm	Pool / Zuhause	3	4980 x 3990 mm
8 ft	2337 x 1168 mm	2670 x 1500 mm	780-800 mm	Pool / Gewerbe	3	5340 x 4170 mm
9 ft	2540 x 1270 mm	2880 x 1570 mm	780-800 mm	Pool Turnier	3	5540 x 4270 mm
10 ft	2840 x 1420 mm	3180 x 1760 mm	780-800 mm	Karambol / Russisch / Sondermaß	3 / 5	5840 x 4420 mm
12 ft	3569 x 1778 mm	3860 x 2080 mm	864 mm	Snooker	5	6570 x 4780 mm

Professioneller Schichtaufbau



Die 9-ft-Turnier-Spielfläche folgt den WPA-Gerätemaßen; Spielfläche und Höhe des 12-ft-Snookertisches den offiziellen WPBSA-Regeln. Weitere Größen sind Sapelli Projektstandards.

Technische Details und Fertigungsstandard

Das folgende System bildet die gemeinsame professionelle Fertigungsbasis der Sapelli Billardtische. Der Bandenstandard bleibt gleich; Korpus- und Zargenaufbau werden modellspezifisch in der technischen Auftragsfreigabe dokumentiert.

01 Massivholzbanden - kein MDF

Für die Banden wird niemals MDF verwendet. Jede Bande besteht aus ausgewähltem massivem Ayous, massivem Sapelli oder einem freigegebenen gleichwertigen Hartholz. Ein spezieller Epoxidschutz minimiert Wasser- und Feuchteeinwirkung und trägt langfristig zum Oberflächenerhalt bei; Maserung, Feuchte und Stabilität werden vorab geprüft.

02 Modellspezifischer Korpus- und Zargenaufbau

Anders als beim festen Bandenstandard können Korpus und Zargen je nach Modell aus Massivholz, Starwood Spezial-MDF-Lam, epoxidgeschütztem Roh-MDF oder Metallbauteilen bestehen. Der tatsächliche Aufbau samt Finish und Schutz wird im Angebot und in der technischen Freigabe genannt; ein vollständig massiver Korpus wird nur bei entsprechender Ausführung ausgewiesen.

03 Professioneller H-Profil-Stahlrahmen

Der größenabhängig kreuzverstrebt H-Profil-Stahlträger erhält Epoxidbeschichtung, Feuchteschutz und Präzisionsverbindungen. Für Exportprojekte ist ein zweiteiliger Verriegelungsrahmen möglich.

04 30 / 40 / 50 / 60 mm Marmara-Marmor oder Schiefer

Je nach Tischgröße, Disziplin und Tragkonstruktion wird vorzugsweise 30, 40, 50 oder 60 mm starker Marmara-Marmor eingesetzt, beidseitig bearbeitet, präzisionsgeschliffen und fugenbündig ausgerichtet. Import-Schiefer ist nach Wunsch oder internationaler Spezifikation erhältlich.

05 Importierter Buffalo K66-Bandengummi

Standardmäßig wird importierter Buffalo K66-Profilgummi eingesetzt. Schnittwinkel, Klebefläche, Nasenhöhe und Ballreaktion werden auf die Disziplin abgestimmt; eine andere Profi-Ausführung gilt nur bei Angabe in der technischen Freigabe.

06 Profi-Tuch und Spielgeometrie

Für Pool wird ProMatch Turnierqualität oder eine freigegebene Profi-Alternative, für Snooker Strachan oder eine freigegebene Alternative eingesetzt. Taschen, Markierungen und Bandennase folgen der gewählten Disziplin.

07 Taschen, Metall und Markierungen

Pool- und Snookerausführungen erhalten sechs Profi-Taschen, modellspezifische Metallteile sowie Becher oder Netze; Karambol wird taschenlos gefertigt. Diamond-Markierungen folgen der professionellen Spielgeometrie.

08 Präzisionsnivellierung mit Stellspindeln

Verstellbare Spindeln, Aluminium- oder Messingteller und lastverteilende Füße ermöglichen die Präzisionsnivellierung in zwei Achsen mit abschließendem Spieltest.

09 CNC-Referenz, Meisterhandwerk und Oberflächenschutz

Banden und Verbindungen werden CNC-referenziert; Montage, Ausrichtung, Schnitzerei, Intarsie, Schliff, Patina, Politur und Endpassung erfolgen nach Modellrezept unter Meisteraufsicht.

Qualitätskontrolle und Übergabestandard

✓	Prüfung von Rahmenausrichtung, Schweißnähten und Verbindern
✓	Prüfung von Plattenebenheit, Fugen und Durchbiegung
✓	Prüfung von Bandennasenhöhe und Rückprall
✓	Taschenschnitt, Markierungsausrichtung und Spielgeometrie
✓	Präzisionsnivellierung in zwei Achsen und Spieltest
✓	Kontrolle von Oberfläche, Politur, Metall und Verpackung

Projektoptionen und Lieferumfang

- Sonderfertigung 7-12 ft für Pool, Karambol, Snooker oder Russisches Billard
- Auswahl von Massivholz, Farbe, Patina, Metall, Tuch und Taschen
- Abnehmbare Esstischplatte mit Schutzlage bei wandelbaren Wohnmodellen
- Professionelle Lieferung und Montage in der Türkei; demontierte Exportverpackung

Standard-Zubehörpaket

Das Standardpaket umfasst Aramith-Kugeln, 4 DBS-Queues, Holzdreieck, 12 Master-Kreiden, Wandhalter und Pflege-/Übergabeset. Der Inhalt wird nach Disziplin und Auftrag festgelegt.

Garantie und Lieferzeit

Die Herstellergarantie beträgt 20 Jahre; Tuch, Bandengummi, Taschen, weitere Verschleißteile und nutzerbedingte Schäden sind ausgeschlossen. Garantie und Termin stehen in der modellspezifischen Freigabe.

Hinweis zur technischen Freigabe

Außenmaße sind modellabhängige Richtwerte. Endmaße, Korpus-/Zargenmaterial, Taschensystem, Disziplin, Plattenwahl, Farbe, Zubehör und Montageumfang werden vor Auftrag technisch bestätigt.

Technische Referenzen

Die 9-ft-Turnier-Spielfläche folgt den WPA-Gerätemaßen; Spielfläche und Höhe des 12-ft-Snookertisches den offiziellen WPBSA-Regeln. Weitere Größen sind Sapelli Projektstandards.

WPA: wpapool.com/equipment-specifications/ | WPBSA: wpbsa.com/rules/

Technisches Angebot und Projekt: +90 532 059 32 00 • info@turkiyebilardo.com • turkiyebilardo.com