

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ МОДЕЛИ

Sapelli Pro Sports Edition - Темно-синий и бордовый

Профессиональный стол с бортами из массива - 7, 8, 9, 10 и 12 футов



Описание модели

Вариант Темно-синий и бордовый сочетает профессиональную конструкцию Sapelli с выразительной спортивной цветовой композицией.

7 / 8 / 9 / 10 / 12 ft	MARMARA: 30 / 40 / 50 / 60 mm	IMPORTED BUFFALO K66
------------------------	-------------------------------	----------------------

Внешние размеры ориентировочны и зависят от модели. Точные размеры, материал корпуса/царг, лузы, дисциплина, плита, цвет, аксессуары и монтаж утверждаются до заказа.

Размеры и игровые стандарты

Внешние размеры ориентировочные и зависят от геометрии бортов и корпуса. Итоговые размеры подтверждаются в техническом приложении к заказу.

Размер	Чистое игровое поле	Примерный габарит	Высота	Рекомендуемая дисциплина	Части плиты	Мин. размер помещения
7 ft	1980 x 990 mm	2380 x 1350 mm	780-800 mm	Пул / дом	3	4980 x 3990 mm
8 ft	2337 x 1168 mm	2670 x 1500 mm	780-800 mm	Пул / коммерческий	3	5340 x 4170 mm
9 ft	2540 x 1270 mm	2880 x 1570 mm	780-800 mm	Турнирный пул	3	5540 x 4270 mm
10 ft	2840 x 1420 mm	3180 x 1760 mm	780-800 mm	Карамболь / русский / заказной	3 / 5	5840 x 4420 mm
12 ft	3569 x 1778 mm	3860 x 2080 mm	864 mm	Снукер	5	6570 x 4780 mm

Профессиональная несущая система



Игровое поле 9-футового турнирного стола сверено с размерами оборудования WPA; поле и высота 12-футового снукера - с официальными правилами WPBSA. Остальные размеры являются проектными стандартами Sapelli.

Технические детали и стандарт производства

Ниже приведена общая профессиональная производственная основа столов Sapelli. Стандарт бортов неизменен; состав корпуса и царг для конкретной модели фиксируется в техническом согласовании заказа.

01 Борта из массива - без МДФ

В бортах никогда не используется МДФ. Каждый борт изготавливается из отборного массива айоуса, сапелли или согласованной равноценной твердой породы. Специальная эпоксидная защита минимизирует влияние воды и влажности и помогает сохранять поверхность долгие годы; до производства проверяются рисунок, влажность и стабильность.

02 Состав корпуса и царг по модели

В отличие от неизменного стандарта бортов, корпус и царги в зависимости от модели могут выполняться из массива, специального Starwood MDF Lam, сырого МДФ с эпоксидной защитой или металла. Фактический состав, отделка и защита указываются в предложении и техническом согласовании; полностью массивный корпус заявляется только при такой утвержденной конструкции.

03 Профессиональная стальная рама Н-профиля

Рама из Н-профиля усиливается поперечинами по размеру, защищается эпоксидным покрытием и имеет точную геометрию соединений. Для экспорта возможна двухсекционная рама с замковым соединением.

04 Мрамор Marmara 30 / 40 / 50 / 60 мм или сланец

В зависимости от размера, дисциплины и рамы предпочтительно применяется мрамор Marmara толщиной 30, 40, 50 или 60 мм с двусторонней обработкой, точной шлифовкой и сведением стыков. По запросу или международной спецификации доступен импортный сланец.

05 Импортная бортовая резина Buffalo K66

В стандартной комплектации используется импортная резина Buffalo профиля K66. Угол реза, клеевая поверхность, высота носа и отклик шара настраиваются под дисциплину; другой профессиональный вариант применяется только при фиксации в согласовании.

06 Профессиональное сукно и геометрия

Для пула применяется турнирное сукно ProMatch или согласованный профессиональный аналог; для снукера — Strachan или аналог. Лузы, метки и высота носа борта выполняются по выбранной дисциплине.

07 Лузы, металл и разметка

Столы для пула и снукера имеют шесть профессиональных луз, модельные металлические детали и корзины или сетки; карамболь выполняется без луз. Метки Diamond выравниваются по профессиональной геометрии.

08 Точная домкратная регулировка

Регулируемые домкраты, алюминиевые или латунные опоры и равномерная передача нагрузки обеспечивают точный уровень по двум осям и итоговый игровой тест.

09 CNC-точность, ручная работа и защита поверхности

Борта и соединения выполняются по CNC-референсу; сборка, выравнивание, резьба, инкрустация, шлифовка, патина, полировка и монтаж завершаются мастерами по рецептуре модели.

Контроль качества и передача

✓	Проверка геометрии рамы, сварки и соединений
✓	Проверка плоскости плит, стыков и прогиба
✓	Проверка высоты носа борта и отскока
✓	Проверка луз, меток и игровой геометрии
✓	Точный уровень по двум осям и игровое испытание
✓	Контроль отделки, полировки, металла и упаковки

Опции проекта и комплект поставки

- Индивидуальные размеры 7-12 футов для пула, карамболя, снукера или русского бильярда
- Выбор массива, цвета, патины, металла, сукна и оформления луз
- Съёмная обеденная столешница и защитный слой для домашних трансформеров
- Профессиональная доставка и монтаж по Турции; разборная экспортная упаковка

Стандартный комплект аксессуаров

Стандартный комплект включает шары Aramith, 4 кия DBS, деревянный треугольник, 12 мелков Master, настенную киевницу и набор ухода. Состав фиксируется по дисциплине и заказу.

Гарантия и срок

Гарантия производителя — 20 лет; сукно, резина бортов, лузы, расходные элементы и повреждения по вине пользователя не входят. Условия и срок фиксируются в согласовании модели.

Примечание о техническом согласовании	Внешние размеры ориентировочны и зависят от модели. Точные размеры, материал корпуса/царг, лузы, дисциплина, плита, цвет, аксессуары и монтаж утверждаются до заказа.
--	---

Технические источники

Игровое поле 9-футового турнирного стола сверено с размерами оборудования WPA; поле и высота 12-футового снукера - с официальными правилами WPBSA. Остальные размеры являются проектными стандартами Sapelli.
WPA: wpapool.com/equipment-specifications/ | WPBSA: wpbsa.com/rules/

Техническое предложение и проект: +90 532 059 32 00 • info@turkiyebilardo.com • turkiyebilardo.com